OKINDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y PVC









CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Corte de precisión a 90° y 45° girando plato y cabezal
- Bloqueo rápido de posición a 90° y a 45° en ambos sentidos para un posicionamiento rápido del plato y seguro para grados intermedios.
- Corte a 45° reclinando cabezal
- Uso industrial de servicio continuo
- Capacidad de corte 90x160mm tanto a 90° como a 45° (permite corte hasta el perfil de 4 guías de A30New)
- Sistema de respaldos de morzas rebatibles para evitar enganches en despuntes.
- Apriete y respaldo de perfil con protectores plásticos para ayudar a la protección del perfil.
- Eje con doble rodamiento blindado asegurando óptima calidad.
- Transmisión por correa multi V otorgando larga vida útil, suavidad y menos ruido al proceso de corte.

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Hoja de corte D.350mm de widia con dentado negativo.
- Base de apoyo
- Motor monofásico ó trifásico industrial 1.5HP.
- 2 (dos) morzas manuales horizontales
- Lubricación de hoja por micro gota
- Pistola de Limpieza
- Equipo de lubricación con trampa de agua.
- Bidón 5lts para colocación de refrigerante
- 1 Lt. de aceite soluble
- Panel frontal con opción de manual / automática, parada de emergencia y control de lubricación.

OPCIONALES


- Mesa de medición manual ó automática
- Tren de rodillos (alimentación)
- Una a dos morzas neumáticas/manuales verticales adicionales (a pedido).






















RV 07/2018 / SOK350-45 EXPORT PAG 02-02

INDUSTRIA





info@okindustrial.com.ar www.okindustrial.com.ar